


WT6400

ISI YALITIMLI DOĞRAMA SİSTEMİ
WINDOW & DOOR SYSTEM
WITH THERMAL INSULATION



HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12207 (<i>AIR PERMEABILITY</i>)	1 (150 Pa)		2 (300 Pa)		3 (450 Pa)		4 (600 Pa)			
SU SIZDIRMAZLIĞI - EN 12208 (<i>WATERTIGHTNESS</i>)	2A (50 Pa)	3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7A (300 Pa)	8A (450 Pa)	9A (600 Pa)	E... (600+ Pa)	
RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM - EN 12210 (<i>RESISTANCE TO WIND LOAD</i>)	1 (400 Pa)		2 (800 Pa)		3 (1200 Pa)		4 (1600 Pa)		5 (2000 Pa)	E... (2000+ Pa)
SEHİM KRİTERİ - EN 12210 (<i>DEFLECTION CRITEIA</i>)	A (L/150)				B (L/200)			C (L/300)		
SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2 (<i>THERMAL INSULATION VALUE</i>)										2,40~2,80 W/M²K

WINDOW & DOOR SYSTEM
WITH THERMAL INSULATION

ANKA

WT6400

PROFILLER PROFILES

PROFİLLER

PROFILES

NO #	PROFİL RESMİ PROFILE PICTURE	SİSTEM KODU SYSTEM CODE	PROFİL NO PROFILE NO	AÇIKLAMA DESCRIPTION	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT (kg/m)	SAYFA NO PAGE NO
1		WT6401	P13000 P13001	Kasa Profili Frame Profile	1.205	276
2		WT6402	P13097 P13098	Kasa Profili Frame Profile	1.277	276
3		WT6403	P13002 P13003	Kasa Profili Frame Profile	1.318	277
4		WT6405	P13006 P13007	Kasa Profili Frame Profile	1.979	277
5		WT6457	P13122 P13123	Kasa Profili Frame Profile	1.497	278
6		WT6404	P13004 P13005	Kasa Profili Frame Profile	1.579	278
7		WT6406	P13131 P13005	Kasa Profili Frame Profile	1.859	279
8		WT6462	P13157 P13005	Kasa Profili Frame Profile	1.757	279
9		WT6408	P13036 P13005	Kasa Profili Frame Profile	1.714	280
10		WT6412	P13041 P13041	Kasa Profili Frame Profile	1.750	280
11		WT6409	P13037 P13038	Kasa Profili Frame Profile	2.143	281
12		WT6410	P13037 P13168	Kasa Profili Frame Profile	2.352	281
13		WT6460	P13122 P13149	Kasa Profili Frame Profile	2.208	282
14		WT6461	P13122 P13150	Kasa Profili Frame Profile	2.384	282
15		WT6411	P13037 P13150	Kasa Profili Frame Profile	2.483	283
16		WT6413	P13008 P13009	Kanat Profili Vent Profile	1.387	284
17		WT6414	P13010 P13011	Kanat Profili Vent Profile	1.553	284
18		WT6415	P13124 P13125	Kanat Profili Vent Profile	1.740	284
19		WT6416	P13012 P13013	Kanat Profili Vent Profile	1.797	284
20		WT6421	P13018 P13011	Kanat Profili Vent Profile	1.575	285
21		WT6422	P13119 P13120	Kanat Profili Vent Profile	1.727	285
22		WT6463	P13152 P13156	Kanat Profili Vent Profile	1.717	285
23		WT6464	P13154 P13155	Kanat Profili Vent Profile	1.905	285
24		WT6417	P13014 P13015	Kanat Profili Vent Profile	2.206	286

PROFİLLER PROFILES

NO #	PROFİL RESMİ PROFILE PICTURE	SİSTEM KODU SYSTEM CODE	PROFİL NO PROFILE NO	AÇIKLAMA DESCRIPTION	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT (kg/m)	SAYFA NO PAGE NO
25		WT6418	P13089 P13090	Kanat Profili Vent Profile	2.560	286
26		WT6419	P13016 P13017	Kanat Profili Vent Profile	2.276	287
27		WT6420	P13091 P13092	Kanat Profili Vent Profile	2.616	287
28		WT6423	P13042 P13015	Kanat Profili Vent Profile	2.230	288
29		WT6424	P13093 P13090	Kanat Profili Vent Profile	2.573	288
30		WT6425	P13016 P13043	Kanat Profili Vent Profile	2.284	289
31		WT6426	P13091 P13094	Kanat Profili Vent Profile	2.641	289
32		WT6427	P13095 P13096	Kanat Profili Vent Profile	1.756	290
33		WT6459	P13140 P13141	45° Köşe Profili 45° Corner Profile	1.461	290
34		WT6407	P13034 P13153	90° Köşe Profili 90° Corner Profile	2.226	290
35		WT6428	P13000 P13019	Orta Kayıt Profili Mullion Profile	1.350	291
36		WT6429	P13097 P13099	Orta Kayıt Profili Mullion Profile	1.447	291
37		WT6430	P13002 P13020	Orta Kayıt Profili Mullion Profile	1.465	291
38		WT6431	P13126 P13127	Orta Kayıt Profili Mullion Profile	1.647	291
39		WT6432	P13004 P13021	Orta Kayıt Profili Mullion Profile	1.735	292
40		WT6458	P13122 P13124	Orta Kayıt Profili Mullion Profile	1.618	292
41		WT6434	P13006 P13023	Orta Kayıt Profili Mullion Profile	2.135	292
42		WT6436	P13025 P13026	Orta Kayıt Profili Mullion Profile	2.720	293
43		WT6445	P13029 P13030	Eşik Profili Sill Profile	1.049	293
44		WT6438	P13100 P13101	Etek Profili Kick Plate Profile	1.939	294
45		WT6439	P13128 P13129	Etek Profili Kick Plate Profile	2.262	294
46		WT6437	P13033 P13026	Etek Profili Kick Plate Profile	2.812	295
47		WT6466	P13163 P13164	Etek Profili Kick Plate Profile	3.610	295
48		WT6433	P13004 P13022	Orta Kayıt Profili Mullion Profile	2.538	296

PROFİLLER

PROFILES

NO #	PROFİL RESMİ PROFILE PICTURE	SİSTEM KODU SYSTEM CODE	PROFİL NO PROFILE NO	AÇIKLAMA DESCRIPTION	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT (kg/m)	SAYFA NO PAGE NO
49		WT6435	P13006 P13024	Orta Kayıt Profili Mullion Profile	3.000	296
50		WT6456	P13004 P13121	Orta Kayıt Profili Mullion Profile	2.433	297
51		WT6465	P13004 P13151	Orta Kayıt Profili Mullion Profile	2.400	297
52		WT6467	P13006 P13165	Orta Kayıt Profili Mullion Profile	4.262	298
53		WT6440	P13044 P13020	Orta Kayıt Profili Mullion Profile	1.985	299
54		WT6441	P13045 P13021	Orta Kayıt Profili Mullion Profile	2.571	299
55		WT6442	P13046 P13021	Orta Kayıt Profili Mullion Profile	2.766	300
56		WT6443	P13027 P13028	Adaptör Profili Adapter Profile	1.392	301
57		WT6444	P13130 P13028	Adaptör Profili Adapter Profile	1.374	301
58		WT6468	P13002 P13166	Adaptör Profili Adapter Profile	1.281	301
59		WT6446	P13047 P13048	Adaptör Profili Adapter Profile	1.209	301
60		WT6447	P13031 P13032	Kasa Adaptör Profili Frame Adapter Profile	1.560	302
61		WT6448	P13088 P13032	Kasa Adaptör Profili Frame Adapter Profile	1.567	302
62		WT6449	P13004 P13105	Kasa Profili Frame Profile	1.570	303
63		WT6450	P13106 P13107	Adaptör Profili Adapter Profile	1.956	303
64		WT6451	P13102 P13103	Kanat Profili Vent Profile	1.373	303
65		WT6452	P13049	Damlalık Profili Sill Profile	0.383	304
66		---	10150	Damlalık Profili Sill Profile	0.197	304
67		WT6454	P13051	U Profili U Profile	0.116	304
68		WT6455	P13052	U Profili U Profile	0.102	304
69		WT6453	P13050	Adaptör Profili Adapter Profile	0.186	304
70		---	10151	Tij Profili Sliding Rod Profile	0.122	304
71		G2205	P11100	Ek Kulak Profili Supplementary Profile	0.220	305
72		G2207	P11101	Cam Çıta Profili Glazing Bead Profile	0.198	305

PROFİLLER PROFILES

NO #	PROFİL RESMİ PROFILE PICTURE	SİSTEM KODU SYSTEM CODE	PROFİL NO PROFILE NO	AÇIKLAMA DESCRIPTION	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT (kg/m)	SAYFA NO PAGE NO
73		G2209	P11102	Cam Çita Profili Glazing Bead Profile	0.206	305
74		G2211	P11103	Cam Çita Profili Glazing Bead Profile	0.257	305
75		G2213	P11104	Cam Çita Profili Glazing Bead Profile	0.257	305
76		G2215	P11105	Cam Çita Profili Glazing Bead Profile	0.264	305
77		G2217	P11106	Cam Çita Profili Glazing Bead Profile	0.270	305
78		G2219	P11107	Cam Çita Profili Glazing Bead Profile	0.277	305
79		G2221	P11108	Cam Çita Profili Glazing Bead Profile	0.283	305
80		G2223	P11109	Cam Çita Profili Glazing Bead Profile	0.282	306
81		G2225	P11110	Cam Çita Profili Glazing Bead Profile	0.288	306
82		G2227	P11114	Cam Çita Profili Glazing Bead Profile	0.294	306
83		G2229	P11115	Cam Çita Profili Glazing Bead Profile	0.301	306
84		G2231	P11116	Cam Çita Profili Glazing Bead Profile	0.308	306
85		G2233	P11117	Cam Çita Profili Glazing Bead Profile	0.314	306
86		G2235	P11119	Cam Çita Profili Glazing Bead Profile	0.321	306
87		G2237	P11120	Cam Çita Profili Glazing Bead Profile	0.327	306
88		G2239	P11121	Cam Çita Profili Glazing Bead Profile	0.334	306
89		G2241	P11122	Cam Çita Profili Glazing Bead Profile	0.340	306
90		G2243	P11118	Cam Çita Profili Glazing Bead Profile	0.347	306
91		L0105	P11016	Köşe Takozu Profili Corner Cleat Profile	2.122	307
92		L0170	P11006	Köşe Takozu Profili Corner Cleat Profile	3.892	308
93		L0250	P11017	Köşe Takozu Profili Corner Cleat Profile	4.229	309
94		L0455	P11018	Köşe Takozu Profili Corner Cleat Profile	4.324	310
95		L0129	P11019	Köşe Takozu Profili Corner Cleat Profile	2.232	310
96		L0509	P11020	Köşe Takozu Profili Corner Cleat Profile	4.407	311


PROFİLLER

PROFILES

NO #	PROFİL RESMİ PROFILE PICTURE	SİSTEM KODU SYSTEM CODE	PROFİL NO PROFILE NO	AÇIKLAMA DESCRIPTION	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT (kg/m)	SAYFA NO PAGE NO
97		L0550	P11027	Köşe Takoğu Profili Corner Cleat Profile	6.673	312
98		L0210	P11025	Köşe Takoğu Profili Corner Cleat Profile	3.847	313
99		L0330	P11026	Köşe Takoğu Profili Corner Cleat Profile	4.993	313
100		J0001	P11022	Orta Kayıt Bağlantı Profili Mullion Connection Profile	0.875	314
101		J0002	P11023	Orta Kayıt Bağlantı Profili Mullion Connection Profile	0.611	315



PROFİLLER / PROFILES




Kod / Code : WT6401

Profil No / Profile No : P13000-P13001

Ağırlık / Weight : 1.205 kg/m

JX : 15.3 cm⁴

JY : 3.8 cm⁴



Kod / Code : WT6402


Profil No / Profile No : P13097-P13098

Ağırlık / Weight : 1.277 kg/m

JX : 16.3 cm⁴

JY : 4.0 cm⁴

PROFİLLER / PROFILES




Kod / Code : WT6403

Profil No / Profile No : P13002-P13003

Ağırlık / Weight : 1.318 kg/m

JX : 17.3 cm⁴

JY : 6.2 cm⁴



Kod / Code : WT6405


Profil No / Profile No : P13006-P13007

Ağırlık / Weight : 1.979 kg/m

JX : 30.5 cm⁴

JY : 28.3 cm⁴

PROFİLLER / PROFILES




Kod / Code : WT6457

Profil No / Profile No : P13122-P13123

Ağırlık / Weight : 1.497 kg/m

JX : 20.4 cm⁴

JY : 10.8 cm⁴



Kod / Code : WT6404


Profil No / Profile No : P13004-P13005

Ağırlık / Weight : 1.579 kg/m

JX : 21.9 cm⁴

JY : 11.0 cm⁴

PROFİLLER / PROFILES




Kod / Code : WT6406

Profil No / Profile No : P13131-P13005

Ağırlık / Weight : 1.859 kg/m

JX : 41.9 cm⁴

JY : 18.0 cm⁴



Kod / Code : WT6462



Profil No / Profile No : P13157-P13005

Ağırlık / Weight : 1.757 kg/m



JX : 37.5 cm⁴

JY : 16.9 cm⁴



PROFİLLER / PROFILES

**Kod / Code :** WT6408**Profil No / Profile No :** P13036-P13005**Ağırlık / Weight :** 1.714 kg/m**JX :** 28.2 cm⁴**JY :** 13.2 cm⁴**Kod / Code :** WT6412**Profil No / Profile No :** P13041-P13041**Ağırlık / Weight :** 1.750 kg/m**JX :** 28.2 cm⁴**JY :** 13.3 cm⁴


PROFİLLER / PROFILES



PROFİLLER / PROFILES



PROFİLLER / PROFILES



Kod / Code : WT6411


Profil No / Profile No : P13037-P13150

Ağırlık / Weight : 2.483 kg/m

JX : 142.5 cm⁴

JY : 26.4 cm⁴


PROFİLLER / PROFILES



Kod / Code : WT6413

Profil No / Profile No : P13008-P13009


Ağırlık / Weight : 1.387 kg/m

JX : 24.9 cm⁴JY : 4.8 cm⁴

Kod / Code : WT6414

Profil No / Profile No : P13010-P13011


Ağırlık / Weight : 1.553 kg/m

JX : 29.1 cm⁴JY : 7.7 cm⁴

Kod / Code : WT6415

Profil No / Profile No : P13124-P13125

Ağırlık / Weight : 1.740 kg/m

JX : 33.1 cm⁴284 JY : 8.5 cm⁴


Kod / Code : WT6416

Profil No / Profile No : P13012-P13013

Ağırlık / Weight : 1.797 kg/m

JX : 35.4 cm⁴JY : 13.0 cm⁴

PROFİLLER / PROFILES




Kod / Code : WT6421

Profil No / Profile No : P13018-P13011

Ağırlık / Weight : 1.575 kg/m

JX : 29.2 cm⁴

JY : 7.6 cm⁴




Kod / Code : WT6422

Profil No / Profile No : P13119-P13120

Ağırlık / Weight : 1.727 kg/m

JX : 31.7 cm⁴

JY : 8.2 cm⁴




Kod / Code : WT6463

Profil No / Profile No : P13152-P13156

Ağırlık / Weight : 1.717 kg/m

JX : 35.5 cm⁴

JY : 15.2 cm⁴



Kod / Code : WT6464



Profil No / Profile No : P13154-P13155

Ağırlık / Weight : 1.905 kg/m


JX : 42.6 cm⁴

JY : 17.0 cm⁴

PROFİLLER / PROFILES

**Kod / Code :** WT6417**Profil No / Profile No :** P13014-P13015**Ağırlık / Weight :** 2.206 kg/m**JX :** 54.8 cm⁴**JY :** 37.2 cm⁴**Kod / Code :** WT6418**Profil No / Profile No :** P13089-P13090**Ağırlık / Weight :** 2.560 kg/m**JX :** 62.3 cm⁴**JY :** 43.6 cm⁴

PROFİLLER / PROFILES




Kod / Code : WT6419

Profil No / Profile No : P13016-P13017

Ağırlık / Weight : 2.276 kg/m

JX : 46.7 cm⁴

JY : 48.2 cm⁴



Kod / Code : WT6420



Profil No / Profile No : P13091-P13092

Ağırlık / Weight : 2.616 kg/m


JX : 51.6 cm⁴

JY : 55.3 cm⁴

PROFİLLER / PROFILES

**Kod / Code :** WT6423**Profil No / Profile No :** P13042-P13015**Ağırlık / Weight :** 2.230 kg/m**JX :** 56.4 cm⁴**JY :** 38.3 cm⁴**Kod / Code :** WT6424**Profil No / Profile No :** P13093-P13090**Ağırlık / Weight :** 2.573 kg/m**JX :** 61.2 cm⁴**JY :** 43.5 cm⁴

PROFİLLER / PROFILES




Kod / Code : WT6425

Profil No / Profile No : P13016-P13043

Ağırlık / Weight : 2.284 kg/m

JX : 46.0 cm⁴

JY : 48.2 cm⁴



Kod / Code : WT6426


Profil No / Profile No : P13091-P13094

Ağırlık / Weight : 2.641 kg/m

JX : 51.3 cm⁴

JY : 55.2 cm⁴


PROFİLLER / PROFILES



Kod / Code : WT6427

Profil No / Profile No : P13095-P13096


Ağırlık / Weight : 1.756 kg/m

JX : 27.6 cm⁴JY : 17.4 cm⁴

Kod / Code : WT6459

Profil No / Profile No : P13140-P13141

Ağırlık / Weight : 1.461 kg/m

JX : 11.3 cm⁴JY : 34.1 cm⁴


Kod / Code : WT6407

Profil No / Profile No : P13034-P13153

Ağırlık / Weight : 2.226 kg/m

JX : 37.5 cm⁴JY : 31.3 cm⁴

PROFILLER / PROFILES




Kod / Code : WT6428

Profil No / Profile No : P13000-P13019

Ağırlık / Weight : 1.350 kg/m

JX : 17.2 cm⁴

JY : 8.0 cm⁴




Kod / Code : WT6429

Profil No / Profile No : P13097-P13099

Ağırlık / Weight : 1.447 kg/m

JX : 18.9 cm⁴

JY : 8.3 cm⁴




Kod / Code : WT6430

Profil No / Profile No : P13002-P13020

Ağırlık / Weight : 1.465 kg/m

JX : 19.2 cm⁴

JY : 11.5 cm⁴



Kod / Code : WT6431


Profil No / Profile No : P13126-P13127

Ağırlık / Weight : 1.647 kg/m

JX : 22.1 cm⁴

JY : 12.5 cm⁴


PROFİLLER / PROFILES



Kod / Code : WT6432

Profil No / Profile No : P13004-P13021


Ağırlık / Weight : 1.735 kg/m

JX : 23.6 cm⁴JY : 18.0 cm⁴

Kod / Code : WT6458

Profil No / Profile No : P13122-P13124

Ağırlık / Weight : 1.618 kg/m

JX : 22.8 cm⁴JY : 17.8 cm⁴


Kod / Code : WT6434

Profil No / Profile No : P13006-P13023

Ağırlık / Weight : 2.135 kg/m

JX : 31.5 cm⁴JY : 40.2 cm⁴

PROFİLLER / PROFILES




Kod / Code : WT6436

Prf. No / Prf. No : P13025-P13026

Ağırlık / Weight : 2.720 kg/m

JX : 79.1 cm⁴

JY : 52.8 cm⁴





Kod / Code : WT6445


Prf. No / Prf. No : P13029-P13030

Ağırlık / Weight : 1.049 kg/m

PROFİLLER / PROFILES

**Kod / Code :** WT6438**Prf. No / Prf. No :** P13100-P13101**Ağırlık / Weight :** 1.939 kg/m**JX :** 34.7 cm⁴**JY :** 34.2 cm⁴**Kod / Code :** WT6439**Prf. No / Prf. No :** P13128-P13129**Ağırlık / Weight :** 2.262 kg/m**JX :** 39.0 cm⁴**JY :** 39.8 cm⁴

PROFİLLER / PROFILES




Kod / Code : WT6437

Profil No / Profile No : P13033-P13026

Ağırlık / Weight : 2.812 kg/m

JX : 92.0 cm⁴

JY : 57.2 cm⁴



Kod / Code : WT6466



Profil No / Profile No : P13163-P13164

Ağırlık / Weight : 3.610 kg/m


JX : 280.5 cm⁴

JY : 73.1 cm⁴

PROFİLLER / PROFILES



PROFİLLER / PROFILES




Kod / Code : WT6456

Prf. No / Prf. No : P13004-P13121

Ağırlık / Weight : 2.433 kg/m

JX : 74.8 cm⁴

JY : 22.5 cm⁴



Kod / Code : WT6465


Prf. No / Prf. No : P13004-P13151

Ağırlık / Weight : 2.400 kg/m

JX : 73.6 cm⁴

JY : 25.6 cm⁴

PROFİLLER / PROFILES




Kod / Code : WT6467

Profil No / Profile No : P13006-P13165

Ağırlık / Weight : 4.262 kg/m

JX : 380.3 cm⁴JY : 72.5 cm⁴

PROFİLLER / PROFILES




Kod / Code : WT6440

Profil No / Profile No : P13044-P13020

Ağırlık / Weight : 1.985 kg/m

JX : 59.8 cm⁴

JY : 14.7 cm⁴



Kod / Code : WT6441


Profil No / Profile No : P13045-P13021

Ağırlık / Weight : 2.571 kg/m

JX : 114.3 cm⁴

JY : 26.3 cm⁴

PROFİLLER / PROFILES



Kod / Code : WT6442


Profil No / Profile No : P13046-P13021

Ağırlık / Weight : 2.766 kg/m

JX : 166.2 cm⁴

JY : 28.9 cm⁴


PROFİLLER / PROFILES



Kod / Code : WT6443

Profil No / Profile No : P13027-P13028


Ağırlık / Weight : 1.392 kg/m



Kod / Code : WT6444

Profil No / Profile No : P13130-P13028

Ağırlık / Weight : 1.374 kg/m




Kod / Code : WT6468

Profil No / Profile No : P13166-P13002

Ağırlık / Weight : 1.281 kg/m

JX : 21.7 cm⁴

JY : 5.3 cm⁴



Kod / Code : WT6446



Profil No / Profile No : P13047-P13048

Ağırlık / Weight : 1.209 kg/m


JX : 14.7 cm⁴

JY : 5.6 cm⁴

PROFİLLER / PROFILES

**Kod / Code :** WT6447**Profil No / Profile No :** P13031-P13032**Ağırlık / Weight :** 1.560 kg/m**JX :** 18.9 cm⁴**JY :** 12.9 cm⁴**Kod / Code :** WT6448**Profil No / Profile No :** P13088-P13032**Ağırlık / Weight :** 1.567 kg/m**JX :** 18.6 cm⁴**JY :** 13.1 cm⁴

PROFİLLER / PROFILES




Kod / Code : WT6449

Profil No / Profile No : P13004-P13105

Ağırlık / Weight : 1.570 kg/m

JX : 21.4 cm⁴

JY : 10.6 cm⁴




Kod / Code : WT6451

Profil No / Profile No : P13102-P13103

Ağırlık / Weight : 1.373 kg/m

JX : 18.3 cm⁴

JY : 7.1 cm⁴



Kod / Code : WT6450


Profil No / Profile No : P13106-P13107

Ağırlık / Weight : 1.956 kg/m

JX : 32.4 cm⁴

JY : 25.3 cm⁴


PROFİLLER / PROFILES



Kod / Code : WT6452

Profil No / Profile No : P13049


Ağırlık / Weight : 0.383 kg/m



Kod / Code : 10150

Profil No / Profile No : 10150


Ağırlık / Weight : 0.197 kg/m



Kod / Code : WT6454

Profil No / Profile No : P13051


Ağırlık / Weight : 0.116 kg/m



Kod / Code : WT6455

Profil No / Profile No : P13052


Ağırlık / Weight : 0.102 kg/m



Kod / Code : WT6453

Profil No / Profile No : P13050

Ağırlık / Weight : 0.186 kg/m




Kod / Code : 10151

Profil No / Profile No : 10151

Ağırlık / Weight : 0.122 kg/m


PROFİLLER / PROFILES



Kod / Code : G2205

Profil No / Profile No : P11100


Ağırlık / Weight : 0.220 kg/m



Kod / Code : G2207

Profil No / Profile No : P11101


Ağırlık / Weight : 0.198 kg/m



Kod / Code : G2209

Profil No / Profile No : P11102


Ağırlık / Weight : 0.206 kg/m



Kod / Code : G2211

Profil No / Profile No : P11103


Ağırlık / Weight : 0.257 kg/m



Kod / Code : G2213

Profil No / Profile No : P11104


Ağırlık / Weight : 0.257 kg/m



Kod / Code : G2215

Profil No / Profile No : P11105


Ağırlık / Weight : 0.264 kg/m



Kod / Code : G2217

Profil No / Profile No : P11106


Ağırlık / Weight : 0.270 kg/m



Kod / Code : G2219

Profil No / Profile No : P11107

Ağırlık / Weight : 0.277 kg/m




Kod / Code : G2221

Profil No / Profile No : P11108

Ağırlık / Weight : 0.283 kg/m


PROFİLLER / PROFILES



Kod / Code : G2223

Profil No / Profile No : P11109


Ağırlık / Weight : 0.282 kg/m



Kod / Code : G2225

Profil No / Profile No : P11110


Ağırlık / Weight : 0.288 kg/m



Kod / Code : G2227

Profil No / Profile No : P11114


Ağırlık / Weight : 0.294 kg/m



Kod / Code : G2229

Profil No / Profile No : P11115


Ağırlık / Weight : 0.301 kg/m



Kod / Code : G2231

Profil No / Profile No : P11116


Ağırlık / Weight : 0.308 kg/m



Kod / Code : G2233

Profil No / Profile No : P11117


Ağırlık / Weight : 0.314 kg/m



Kod / Code : G2235

Profil No / Profile No : P11119


Ağırlık / Weight : 0.321 kg/m



Kod / Code : G2237

Profil No / Profile No : P11120


Ağırlık / Weight : 0.327 kg/m



Kod / Code : G2239

Profil No / Profile No : P11121


Ağırlık / Weight : 0.334 kg/m



Kod / Code : G2241

Profil No / Profile No : P11122

Ağırlık / Weight : 0.340 kg/m




Kod / Code : G2243

Profil No / Profile No : P11118

Ağırlık / Weight : 0.347 kg/m

PROFİLLER / PROFILES




Kod / Code : L0105

Profil No / Profile No : P11016

Ağırlık / Weight : 2.122 kg/m

KÖŞE TAKOZLARI / CORNER CLEATS			
PROFİL NO. SYSTEM CODE	 L m	AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
WT6401	L0105	105L234	23,4 mm
WT6401	L0105	105L078	7,8 mm
WT6402	L0105	105L234	23,4 mm
WT6402	L0105	105L078	7,8 mm
WT6413	L0105	105L298	29,8 mm
WT6413	L0105	105L047	4,7 mm
WT6428	L0105	105L234	23,4 mm
WT6428	L0105	105L078	7,8 mm
WT6429	L0105	105L234	23,4 mm
WT6429	L0105	105L078	7,8 mm

PROFİLLER / PROFILES



Kod / Code : L0170


Profil No / Profile No : P11006

Ağırlık / Weight : 3.892 kg/m

KÖŞE TAKOZLARI / CORNER CLEATS

PROFİL NO. SYSTEM CODE	 L m	AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
WT6403	L0170	170L234	23,4 mm
WT6403	L0170	170L078	7,8 mm
WT6414	L0170	170L298	29,8 mm
WT6414	L0170	170L047	4,7 mm
WT6421	L0170	170L047	4,7 mm
WT6422	L0170	170L047	4,7 mm
WT6430	L0170	170L234	23,4 mm
WT6430	L0170	170L078	7,8 mm
WT6440	L0170	170L234	23,4 mm
WT6440	L0170	170L078	7,8 mm
WT6446	L0170	170L186	18,6 mm
WT6446	L0170	170L078	7,8 mm
WT6447	L0170	170L234	23,4 mm
WT6447	L0170	170L078	7,8 mm
WT6448	L0170	170L234	23,4 mm
WT6448	L0170	170L078	7,8 mm
WT6415	L0170	170L294	29,4 mm
WT6415	L0170	170L047	4,7 mm
WT6431	L0170	170L234	23,4 mm
WT6431	L0170	170L078	7,8 mm
WT6468	L0170	170L234	23,4 mm
WT6468	L0170	170L027	2,7 mm

PROFİLLER / PROFILES



Kod / Code : L0250


Profil No / Profile No : P11017

Ağırlık / Weight : 4.229 kg/m

KÖŞE TAKOZLARI / CORNER CLEATS			
PROFİL NO. SYSTEM CODE	 L m	AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
WT6404	L0250	250L234	23,4 mm
WT6404	L0250	250L078	7,8 mm
WT6457	L0250	250L234	23,4 mm
WT6457	L0250	250L078	7,8 mm
WT6408	L0250	250L234	23,4 mm
WT6408	L0250	250L078	7,8 mm
WT6406	L0250	250L234	23,4 mm
WT6406	L0250	250L078	7,8 mm
WT6409	L0250	250L234	23,4 mm
WT6409	L0250	250L078	7,8 mm
WT6409	L0250	250L333	33,3 mm
WT6410	L0250	250L234	23,4 mm
WT6410	L0250	250L078	7,8 mm
WT6410	L0250	250L583	58,3 mm
WT6411	L0250	250L234	23,4 mm
WT6411	L0250	250L078	7,8 mm
WT6411	L0250	250L729	72,9 mm
WT6412	L0250	250L078	7,8 mm
WT6412	L0250	250L078	7,8 mm
WT6416	L0250	250L296	29,6 mm
WT6416	L0250	250L047	4,7 mm
WT6432	L0250	250L234	23,4 mm
WT6432	L0250	250L078	7,8 mm
WT6433	L0250	250L234	23,4 mm
WT6433	L0250	250L078	7,8 mm

KÖŞE TAKOZLARI / CORNER CLEATS			
PROFİL NO. SYSTEM CODE	 L m	AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
WT6441	L0250	250L234	23,4 mm
WT6441	L0250	250L078	7,8 mm
WT6442	L0250	250L234	23,4 mm
WT6442	L0250	250L078	7,8 mm
WT6427	L0250	250L228	22,8 mm
WT6427	L0250	250L047	4,7 mm
WT6449	L0250	250L234	23,4 mm
WT6449	L0250	250L078	7,8 mm
WT6450	L0250	250L310	31 mm
WT6456	L0250	250L234	23,4 mm
WT6456	L0250	250L078	7,8 mm
WT6458	L0250	250L234	23,4 mm
WT6458	L0250	250L078	7,8 mm
WT6460	L0250	250L234	23,4 mm
WT6460	L0250	250L078	7,8 mm
WT6460	L0250	250L529	52,9 mm
WT6461	L0250	250L234	23,4 mm
WT6461	L0250	250L078	7,8 mm
WT6461	L0250	250L729	72,9 mm
WT6462	L0250	250L234	23,4 mm
WT6462	L0250	250L078	7,8 mm
WT6463	L0250	250L047	4,7 mm
WT6464	L0250	250L047	4,7 mm
WT6465	L0250	250L234	23,4 mm
WT6465	L0250	250L078	7,8 mm

PROFİLLER / PROFILES




Kod / Code : L0455

Profil No / Profile No : P11018

Ağırlık / Weight : 4.324 kg/m

KÖŞE TAKOZLARI / CORNER CLEATS

PROFİL NO. SYSTEM CODE	 L m	AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
WT6405	L0455	455L234	23,4 mm
WT6405	L0455	455L078	7,8 mm
WT6434	L0455	455L234	23,4 mm
WT6434	L0455	455L078	7,8 mm
WT6435	L0455	455L234	23,4 mm
WT6435	L0455	455L078	7,8 mm



Kod / Code : L0129


Profil No / Profile No : P11019

Ağırlık / Weight : 2.232 kg/m

KÖŞE TAKOZLARI / CORNER CLEATS

PROFİL NO. SYSTEM CODE	 L m	AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
WT6421	L0129	129L298	29,8 mm
WT6422	L0129	129L294	29,4 mm

PROFİLLER / PROFILES




Kod / Code : L0509

Profil No / Profile No : P11020

Ağırlık / Weight : 4.407 kg/m

KÖŞE TAKOZLARI / CORNER CLEATS			
PROFİL NO. SYSTEM CODE	 L m	AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
WT6423	L0509	509L296	29,6 mm
WT6425	L0509	509L228	22,8 mm
WT6424	L0509	509L294	29,4 mm
WT6426	L0509	509L228	22,8 mm

PROFİLLER / PROFILES




Kod / Code : L0550

Profil No / Profile No : P11027

Ağırlık / Weight : 6.673 kg/m

KÖŞE TAKOZLARI / CORNER CLEATS			
PROFİL NO. SYSTEM CODE	 L m	AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
WT6417	L0550	550L294	29,4 mm
WT6417	L0550	550L047	4,7 mm
WT6418	L0550	550L294	29,4 mm
WT6418	L0550	550L047	4,7 mm
WT6419	L0550	550L047	4,7 mm
WT6419	L0550	550L228	22,8 mm
WT6420	L0550	550L047	4,7 mm
WT6420	L0550	550L228	22,8 mm
WT6423	L0550	550L047	4,7 mm
WT6424	L0550	550L047	4,7 mm
WT6425	L0550	550L047	4,7 mm
WT6426	L0550	550L047	4,7 mm

PROFİLLER / PROFILES




Kod / Code : L0210

Profil No / Profile No : P11025

Ağırlık / Weight : 3.847 kg/m

KÖŞE TAKOZLARI / CORNER CLEATS

PROFİL NO. SYSTEM CODE	L m	AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
WT6451	L0210	210L047	4,7 mm
WT6451	L0210	210L283	28,3 mm
WT6463	L0210	210L298	29,8 mm
WT6464	L0210	210L294	29,4 mm



Kod / Code : L0330


Profil No / Profile No : P11026

Ağırlık / Weight : 4.993 kg/m

KÖŞE TAKOZLARI / CORNER CLEATS

PROFİL NO. SYSTEM CODE	L m	AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
WT6450	L0330	330L078	7,8 mm


PROFİLLER / PROFILES



Kod / Code : J0001


Profil No / Profile No : P11022

Ağırlık / Weight : 0.875 kg/m




ORTA KAYIT BAĞ. / MULLION CON. PIECE			
PROFİL NO. SYSTEM CODE	 L m	AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
WT6428	J0001	001J105	10,5 mm
WT6429	J0001	001J105	10,5 mm
WT6430	J0001	001J170	17,0 mm
WT6432	J0001	001J250	25,0 mm
WT6456	J0001	001J170	17,0 mm
WT6458	J0001	001J250	25,0 mm
WT6433	J0001	001J250	25,0 mm
WT6434	J0001	001J455	45,5 mm
WT6435	J0001	001J455	45,5 mm
WT6436	J0001	001J755	75,5 mm
WT6437	J0001	001J755	75,5 mm
WT6440	J0001	001J170	17,0 mm
WT6441	J0001	001J250	25,0 mm
WT6442	J0001	001J250	25,0 mm
WT6438	J0001	001J415	41,5 mm
WT6431	J0001	001J170	17,0 mm
WT6439	J0001	001J415	41,5 mm
WT6466	J0001	001J1165	116,5 mm

PROFİLLER / PROFILES




P11023

Kod / Code : J0002
Profil No / Profile No : P11023
Ağırlık / Weight : 0.611 kg/m



ORTA KAYIT BAĞ. / MULLION CON. PIECE			
PROFİL NO. SYSTEM CODE		AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
WT6428	J0002	002J105	10,5 mm
WT6429	J0002	002J105	10,5 mm
WT6430	J0002	002J170	17,0 mm
WT6432	J0002	002J250	25,0 mm
WT6456	J0002	002J170	17,0 mm
WT6458	J0002	002J250	25,0 mm
WT6433	J0002	002J250	25,0 mm
WT6434	J0002	002J455	45,5 mm
WT6435	J0002	002J455	45,5 mm
WT6436	J0002	002J755	75,5 mm
WT6437	J0002	002J755	75,5 mm
WT6440	J0002	002J170	17,0 mm
WT6441	J0002	002J250	25,0 mm
WT6442	J0002	002J250	25,0 mm
WT6438	J0002	002J415	41,5 mm
WT6431	J0002	002J170	17,0 mm
WT6439	J0002	002J415	41,5 mm
WT6466	J0001	001J1165	116,5 mm


CAM DETAYI / GLASS DETAILS



				
Cam (Glass)	Cam Çıtası (Glazing Bead)	A(mm)	İç Cam Fitili (Inside Glazing Gasket)	Dış Cam Fitili (Outside Glazing Gasket)
10	G2243	43	A.0001.0001	A.0001.0004
12	G2241	41	A.0001.0001	A.0001.0004
14	G2239	39	A.0001.0001	A.0001.0004
16	G2237	37	A.0001.0001	A.0001.0004
18	G2235	35	A.0001.0001	A.0001.0004
20	G2233	33	A.0001.0001	A.0001.0004
22	G2231	31	A.0001.0001	A.0001.0004
24	G2229	29	A.0001.0001	A.0001.0004
26	G2227	27	A.0001.0001	A.0001.0004
28	G2225	25	A.0001.0001	A.0001.0004
30	G2221	21	A.0001.0001	A.0001.0004
32	G2219	19	A.0001.0001	A.0001.0004
34	G2217	17	A.0001.0001	A.0001.0004
36	G2215	15	A.0001.0001	A.0001.0004
38	G2213	13	A.0001.0001	A.0001.0004
40	G2211	11	A.0001.0001	A.0001.0004
42	G2209	9	A.0001.0001	A.0001.0004
44	G2207	7	A.0001.0001	A.0001.0004
46	G2205	5	A.0001.0001	A.0001.0004

DOĞRAMA TİPLERİ / WINDOW & DOOR TYPES

TİPOLOJİ
TYPOLOGY



ANKA




WT6400

ISI YALITIMLI
DOĞRAMA SİSTEMİ





DETAYLAR
DETAILS


DETAYLAR / DETAILS

SABİT PENCERE DETAYI
FIXED WINDOW DETAILSABİT PENCERE DETAYI
FIXED WINDOW DETAIL



DETAYLAR / DETAILS




DETAYLAR / DETAILS




İÇE AÇILIM PENCERE DETAYI
(EURO KANALLI)
INWARD OPENING WINDOW DETAIL
(WITH EURO CHANNEL)





İÇE AÇILIM PENCERE DETAYI
(EURO KANALLI)
INWARD OPENING WINDOW DETAIL
(WITH EURO CHANNEL)




DETAYLAR / DETAILS



İÇE AÇILIM PENCERE DETAYI
(PVC KANALLI)
INWARD OPENING WINDOW DETAIL
(WITH PVC CHANNEL)





İÇE AÇILIM PENCERE DETAYI
(PVC KANALLI)
INWARD OPENING WINDOW DETAIL
(WITH PVC CHANNEL)




DETAYLAR / DETAILS




VASİSTAS AÇILIM PENCERE DETAYI
BOTTOM HUNG OPENING DETAIL




VASİSTAS AÇILIM PENCERE DETAYI
BOTTOM HUNG OPENING DETAIL





DETAYLAR / DETAILS




İÇE AÇILIM BİNLİ KAPI DETAYI
INWARD OPENING DOOR DETAIL




DETAYLAR / DETAILS

İÇE AÇILIM BİNİLİ KAPI DETAYI
INWARD OPENING DOOR DETAIL


DETAYLAR / DETAILS




İÇE AÇILIM BİNLİ KAPI DETAYI
INWARD OPENING DOOR DETAIL




DETAYLAR / DETAILS




14

İÇE AÇILIM BİNLİ KAPI DETAYI
INWARD OPENING DOOR DETAIL



DETAYLAR / DETAILS




İÇE AÇILIM BİNİLİ KAPI DETAYI
INWARD OPENING DOOR DETAIL




DETAYLAR / DETAILS

ÇİFT KANAT DIŞA AÇILIM BİNLİ KAPI DETAYI
OUTWARD OPENING DOUBLE VENT DOOR DETAIL



DETAYLAR / DETAILS




DIŞA AÇILIM BİNLİ KAPI DETAYI
OUTWARD OPENING DOOR DETAIL



DETAYLAR / DETAILS


DIŞA AÇILIM BİNİLİ KAPI DETAYI
OUTWARD OPENING DOOR DETAIL

DETAYLAR / DETAILS




19


DIŞA AÇILIM BİNLİ KAPI DETAYI
OUTWARD OPENING DOOR DETAIL




DETAYLAR / DETAILS




ÇİFT KANAT DIŞA AÇILIM BİNİLİ KAPI DETAYI
OUTWARD OPENING DOUBLE VENT DOOR DETAIL





DETAYLAR / DETAILS



DIŞA AÇILIM BİNLİ KAPI DETAYI
OUTWARD OPENING DOOR DETAIL




DETAYLAR / DETAILS

DIŞA AÇILIM BİNİLİ KAPI DETAYI
OUTWARD OPENING DOOR DETAIL


DETAYLAR / DETAILS




DIŞA AÇILIM BİNİLİ KAPI DETAYI
OUTWARD OPENING DOOR DETAIL




DETAYLAR / DETAILS




DİŞA AÇILIM BİNİLİ KAPI DETAYI
OUTWARD OPENING DOOR DETAIL






DETAYLAR / DETAILS






90° DÖNÜŞ
90° CORNER





DETAYLAR / DETAILS




DEAYLAR / DETAILS




DETAYLAR / DETAILS




DETAYLAR / DETAILS




31




DETAYLAR / DETAILS





İÇE AÇILIM PENCERE DETAYI
(EURO KANALI)
INWARD OPENING WINDOW DETAIL
(WITH EURO CHANNEL)





STATİK DEĞERLER / STATICS VALUES

ISI YALITIMLI DOĞRAMA SİSTEM STATİK ANALİZİ / WINDOW & DOOR SYSTEM STATIC ANALYSIS



Düzgün yayılı yük durumuna göre atalet momenti formülü

Moment of inertia formula according to uniformly distributed load

$$I_x = \frac{5qxaxL^4}{384xExf}$$

Ix: Gerekli profil atalet değeri cm⁴ / Profile inertia valueq: Rüzgar yükü kg/m² / Wind load

a: Kanat genişliği cm / VENT width

L: Kanat yüksekliği cm / VENT height

E: Alüminyum elastisite modülü kg/cm² /


Aluminum young's modulus

f: Gerekli sehim cm / Deflection



Alüminyum Elastisite Modülü: 700.000 kg/cm²Aluminum Young's Modulus: 700.000 kg/cm²

Sehim kriteri L/200'e göre hesaplanmıştır.

Test of deflection has calculated based L/200



WT6433





WT6435



STATİK DEĞERLER / STATICS VALUES

ISI YALITIMLI DOĞRAMA SİSTEM STATİK ANALİZİ / WINDOW & DOOR SYSTEM STATIC ANALYSIS



Düzgün yayılı yük durumuna göre atalet momenti formülü

Moment of inertia formula according to uniformly distributed load

$$I_x = \frac{5qxaxL^4}{384xEfx}$$

I_x: Gerekli profil atalet değeri cm⁴ / Profile inertia value

q: Rüzgar yükü kg/m² / Wind load

a: Kanat genişliği cm / VENT width

L: Kanat yüksekliği cm / VENT height

E: Alüminyum elastisite modülü kg/cm² /



Aluminum young's modulus

f: Gerekli sehim cm / Deflection

Alüminyum Elastisite Modülü: 700.000 kg/cm²



Aluminum Young's Modulus: 700.000 kg/cm²

Sehim kriteri L/200'e göre hesaplanmıştır.
Test of deflection has calculated based L/200



STATİK DEĞERLER / STATICS VALUES

ISI YALITIMLI DOĞRAMA SİSTEM STATİK ANALİZİ / WINDOW & DOOR SYSTEM STATIC ANALYSIS



Düzgün yayılı yük durumuna göre atalet momenti formülü

Moment of inertia formula according to uniformly distributed load

$$I_x = \frac{5qxaxL^4}{384xEf}$$

Ix: Gerekli profil atalet değeri cm⁴ / Profile inertia valueq: Rüzgar yükü kg/m² / Wind load

a: Kanat genişliği cm / VENT width

L: Kanat yüksekliği cm / VENT height

E: Alüminyum elastisite modülü kg/cm² /


Aluminum young's modulus

f: Gerekli sehim cm / Deflection

Alüminyum Elastisite Modülü: 700.000 kg/cm²Aluminum Young's Modulus: 700.000 kg/cm²

Sehim kriteri L/200'e göre hesaplanmıştır.


Test of deflection has calculated based L/200




WT6442




KÖŞE BAĞLANTI DETAYI / CORNER CONNECTION DETAIL






KÖŞE BAĞLANTI DETAYI / CORNER CONNECTION DETAIL



ORTA KAYIT BAĞLANTI DETAYI / MULLION CONNECTION DETAIL





SU TAHLİYESİ / DRAINAGE











AKSESUARLAR ACCESSORIES











AKSESUARLAR / ACCESSORIES

	A.0001.0001 3 MM CAM FİTİLİ 3 MM GLAZING GASKET Malzeme /Material : EPDM Ağırlık /Weight : 32 gr/m Paket /Package : 375 m/ 12 kg		A.0001.0085 BİNİ FİTİLİ ACOUSTICAL GASKET Malzeme /Material : EPDM Ağırlık /Weight : 18 gr/m Paket /Package : 666 m/ 12 kg
	A.0001.0002 4 MM CAM FİTİLİ 4 MM GLAZING GASKET Malzeme /Material : EPDM Ağırlık /Weight : 43 gr/m Paket /Package : 279 m/ 12 kg		A.0001.0084 BİNİ FİTİLİ (PİVOT) ACOUSTICAL GASKET (PIVOT) Malzeme /Material : EPDM Ağırlık /Weight : 28 gr/m Paket /Package : 428 m/ 12 kg
	A.0001.0131 ORTA BİNİ FİTİLİ MIDDLE ACOUSTICAL GASKET Malzeme /Material : EPDM Ağırlık /Weight : 178 gr/m Paket /Package : 55 m/ 12 kg		A.0001.0004 DIŞ BİNİ FİTİLİ OUTSIDE ACOUSTICAL GASKET Malzeme /Material : EPDM Ağırlık /Weight : 39 gr/m Paket /Package : 307 m/ 12 kg
	A.0001.0036 İÇ BİNİ FİTİLİ INSIDE ACOUSTICAL GASKET Malzeme /Material : EPDM Ağırlık /Weight : 28 gr/m Paket /Package : 428 m/ 12 kg		A.0007.0010 PENCERE KOLU WINDOW HANDLE
	A.0001.0037 KANAT BİNİ FİTİLİ VENT ACOUSTICAL GASKET Malzeme /Material : EPDM Ağırlık /Weight : 59 gr/m Paket /Package : 203 m/ 12 kg		A.0009.0008 PİM KARŞILIĞI SINGLE STRIKER









AKSESUARLAR / ACCESSORIES

	A.0011.0001 KAPI ALTI VE ÜSTÜ KİLITLEME BOLT FOR DOORS		A.0007.0001 AKBANK KOL DOOR HANDLE
	A.0021.0002 PİM LOCK PIN		A.0007.0002 YAY KOL DOOR HANDLE
	A.0009.0009 KOL DİLİ KARŞILIĞI CONNECTION ROD		A.0007.0003 KAPI KOLU DOOR HANDLE
	A.0009.0010 İKİ YÖNLÜ MANDAL DEVICE FOR BOTH SIDE CLOSING BOTTOM-HUNG WINDOW		A.0006.0010 PENCERE MENTEŞESİ WINDOW HINGE
	A.0013.0001 KAPI ALTI FIRÇASI BRUSH FOR DOORS		A.0006.0011 PVC PENCERE MENTEŞESİ PVC WINDOW HINGE





AKSESUARLAR / ACCESSORIES

	A.0005.0002 PVC İSPANYOLET TAKIMI PVC WINDOW BAR KIT	 <table border="1" data-bbox="963 656 1082 703"><tr><td>A</td><td>B</td><td>L</td></tr><tr><td>35</td><td>55</td><td>100</td></tr></table>	A	B	L	35	55	100	A.0010.0004 BAREL CYLINDER
A	B	L							
35	55	100							
	A.0007.0011 PENCERE KOLU WINDOW HANDLE		A.0006.0012 KAPI MENTEŞESİ DOOR HINGE						
	A.0008.0008 VASİSTAS MANDAL DEVICE FOR CLOSING BOTTOM-HUNG WINDOWS		A.0006.0013 MENTEŞE ALTI SEVİYELEME LEVELLING FOR HINGE						
	A.0008.0009 DİLLİ KİLİT MORTISE LOCK		A.0006.0014 KAPI MENTEŞESİ DOOR HINGE						
	A.0007.0012 KAPI KOLU DOOR HANDLE		A.0017.0006 YSB 3,5 X 13 MM VİDA YSB 3,5 X 13 MM SCREW						

AKSESUARLAR / ACCESSORIES







	A.0004.0023 PVC ADAPTÖR KAPAĞI (ALT-ÜST) PVC ADAPTER CAP (BOTTOM-TOP)		A.0004.0011 PVC TAHLİYE KAPAĞI PVC DRAINAGE COVER
	A.0006.0019 GİZLİ PENCERE MENTEŞESİ (SAĞ) HIDDEN HINGE FOR WINDOW (RIGHT)		A.0004.0024 PVC CAM TAKOZU (BOY: 150 MM) PVC GLAZING SUPPORT PIECE (SIZE: 150 MM)
	A.0006.0020 GİZLİ PENCERE MENTEŞESİ (SOL) HIDDEN HINGE FOR W.INDOW (LEFT)		A.0020.0001 VASİSTAS MAKAS ARM FOR BOTTOM HUNG WINDOW
	A.0006.0021 PİVOT MENTEŞE PIVOT HINGE		A.0006.0023 PENCERE MENTEŞESİ (EURO KANALLI) WINDOW HINGE (WITH EURO CHANNEL)
	A.0004.0010 PVC KÖŞE ÇAVUŞU PVC CORNER PIECE		A.0006.0024 PVC PENCERE MENTEŞESİ PVC WINDOW HINGE

AKSUSUARLAR / ACCESSORIES

	A.0006.0025 KAPI MENTEŞESİ (EURO KANALLI) DOOR HINGE (WITH EURO CHANNEL)		
	A.0006.0026 KAPI MENTEŞESİ (EURO KANALLI) DOOR HINGE (WITH EURO CHANNEL)		
	A.0006.0026 KAPI MENTEŞESİ DOOR HINGE		
	A.0004.0040 DAMLALIK KAPAĞI DROPPER CAP		
	A.0002.0050 KÖŞE ENJEKSİYON FİTİLİ (A.0001.0131 İÇİN) CORNER INJECTION GASKET (FOR A.0001.0131)		

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

AL300-10 Takım Listesi / AL300-10 Tilt & Turn Hardware Set List
Çift Açılım / Tilt & Turn Hardware Set List

	405-600 mm	601- 1300 mm	1301 - 1600 mm
580-1200 mm	 Art. Açıklama Ad Mat.Code Description PCS 728981 T Kol İletişim 1 T Con. Set 490172 Lomm W Screws 1 Kanat Makas 390 1 Vent Stay 700 ALU T300-ID UNP 728804 Ön Kilitleme V.01 1 Al Set Tilt & Turn Locking Comp Menteşe / Hinge 1 Kol / Handle 1	 Art. Açıklama Ad Mat.Code Description PCS 728981 T Kol İletişim 1 T Con. Set 490172 Lomm W Screws 1 Kanat Makas 700 1 Vent Stay 700 ALU T300-ID UNP 728804 Ön Kilitleme V.01 1 Al Set Tilt & Turn Locking Comp Menteşe / Hinge 1 Kol / Handle 1	 Art. Açıklama Ad Mat.Code Description PCS 728981 T Kol İletişim 1 T Con. Set 490172 Lomm W Screws 1 Kanat Makas 700 1 Vent Stay 700 ALU T300-ID UNP 728804 Ön Kilitleme V.01 1 Al Set Tilt & Turn Locking Comp 728842 Arka Köşe 1 Corner Drive MV-set V.01 AL 728806 İlave Makas V.01 1 AL-D Add. Scissor Stay V.01 Menteşe / Hinge 1 Kol / Handle 1
1201-1800 mm	 Art. Açıklama Ad Mat.Code Description PCS 728981 T Kol İletişim 1 T Con. Set 490172 Lomm W Screws 1 Kanat Makas 390 1 Vent Stay 700 ALU T300-ID UNP 728804 Ön Kilitleme V.01 1 Al Set Tilt & Turn Locking Comp 728842 Arka Köşe 1 Corner Drive MV-set V.01 AL Menteşe / Hinge 1 Kol / Handle 1	 Art. Açıklama Ad Mat.Code Description PCS 728981 T Kol İletişim 1 T Con. Set 490172 Lomm W Screws 1 Kanat Makas 390 1 Vent Stay 700 ALU T300-ID UNP 728804 Ön Kilitleme V.01 1 Al Set Tilt & Turn Locking Comp 728842 Arka Köşe 1 Corner Drive MV-set V.01 AL Menteşe / Hinge 1 Kol / Handle 1	 Art. Açıklama Ad Mat.Code Description PCS 728981 T Kol İletişim 1 T Con. Set 490172 Lomm W Screws 1 Kanat Makas 700 1 Vent Stay 700 ALU T300-ID UNP 728804 Ön Kilitleme V.01 1 Al Set Tilt & Turn Locking Comp 728842 Arka Köşe 1 Corner Drive MV-set V.01 AL 728806 İlave Makas V.01 1 AL-D Add. Scissor Stay V.01 Menteşe / Hinge 1 Kol / Handle 1
1801-2400 mm	 Art. Açıklama Ad Mat.Code Description PCS 728981 T Kol İletişim 1 T Con. Set 490172 Lomm W Screws 1 Kanat Makas 390 1 Vent Stay 700 ALU T300-ID UNP 728804 Ön Kilitleme V.01 1 Al Set Tilt & Turn Locking Comp 728842 Arka Köşe 1 Corner Drive MV-set V.01 AL 334671 Alu Geçmeli Pim 1 Locking Cam Insertable 728918 Karşılık V.01 1 ALU Striker V.01 Menteşe / Hinge 1 Kol / Handle 1	 Art. Açıklama Ad Mat.Code Description PCS 728981 T Kol İletişim 1 T Con. Set 490172 Lomm W Screws 1 Kanat Makas 700 1 Vent Stay 700 ALU T300-ID UNP 728804 Ön Kilitleme V.01 1 Al Set Tilt & Turn Locking Comp 728842 Arka Köşe 1 Corner Drive MV-set V.01 AL 334671 Alu Geçmeli Pim 1 Locking Cam Insertable 728918 Karşılık V.01 1 ALU Striker V.01 Menteşe / Hinge 1 Kol / Handle 1	 Art. Açıklama Ad Mat.Code Description PCS 728981 T Kol İletişim 1 T Con. Set 490172 Lomm W Screws 1 Kanat Makas 700 1 Vent Stay 700 ALU T300-ID UNP 728804 Ön Kilitleme V.01 1 Al Set Tilt & Turn Locking Comp 728842 Arka Köşe 1 Corner Drive MV-set V.01 AL 334671 Alu Geçmeli Pim 1 Locking Cam Insertable 728918 Karşılık V.01 1 ALU Striker V.01 728806 İlave Makas V.01 1 AL-D Add. Scissor Stay V.01 Menteşe / Hinge 1 Kol / Handle 1

RENK KODU COLOR CODE	RENK COLOR	MENTEŞE HINGE	KOL HANDLE
R01.5	GÜMÜŞ SILVER	488297	486161
R06.2	SIYAH BLACK	488298	486162
R07.2	BEYAZ WHITE	488299	486163
HAM MILL FINISHED	HAM MILL FINISHED	488300	486165
R01.1	GÜMÜŞ SILVER	-	572766