









S6000

ISI YALITIMSIZ SÜRME SİSTEMİ
SLIDING SYSTEM



KASA DERİNLİĞİ / <i>FRAME DEPTH</i>	min.60mm - max.105mm
KANAT DERİNLİĞİ / <i>VENT DEPTH</i>	min.33,7mm - max.37,5mm
PROFİL ET KALINLIĞI / <i>PROFILE WALL THICKNESS</i>	1,5mm
CAM KALINLIĞI / <i>GLASS THICKNESS</i>	20 / 24 / 26,8mm

KULLANIM SEÇENEKLERİ / <i>APPLICATION ALTERNATIVES</i>	KAPI <i>DOOR</i>	PENCERE <i>WINDOW</i>
BASİT SÜRME / <i>SLIDING</i>	•	•
45° - 90° KANAT BİRLEŞİMİ / <i>90° VENT COMBINATION</i>	•	•
CAM ÇITALI ve ÇITASIZ KANAT / <i>VENT WITH AND WITHOUT GLAZING BEAD</i>	•	•
SİNEKLİK / <i>INSECT SCREEN</i>	•	•
SABİT İLE BİRLEŞİM / <i>COMBINATION WITH FIXED PART</i>	•	•
3 RAYLI KASA / <i>3 RAILED FRAME</i>	•	•



PROFILLER
PROFILES

PROFİLLER

PROFILES


NO #	PROFİL RESMİ PROFILE PICTURE	SİSTEM KODU SYSTEM CODE	PROFİL NO PROFILE NO	AÇIKLAMA DESCRIPTION	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT (kg/m)	SAYFA NO PAGE NO
1		S6001	P14101	Kasa Profili Frame Profile	1.290	50
2		S6002	P14102	Kasa Profili Frame Profile	1.490	50
3		S6003	P14103	Kasa Profili Frame Profile	1.927	51
4		S6004	P14104	Kasa Profili Frame Profile	2.178	51
5		S6018	P14105	Kasa Profili Frame Profile	1.627	52
6		S6019	P14106	Kasa Profili Frame Profile	1.627	52
7		S6024	P14145	Kasa Profili Frame Profile	1.344	53
8		S6025	P14146	Kasa Profili Frame Profile	1.544	53
9		S6026	P14147	Kasa Profili Frame Profile	2.012	54
10		S6027	P14148	Kasa Profili Frame Profile	2.264	54
11		S6028	P14149	Kasa Profili Frame Profile	1.681	55
12		S6029	P14150	Kasa Profili Frame Profile	1.681	55
13		S6005	P14107	Kanat Profili Vent Profile	1.015	56
14		S6006	P14108	Kanat Profili Vent Profile	1.022	56
15		S6007	P14109	Kanat Profili Vent Profile	0.912	56
16		S6008	P14110	Kanat Profili Vent Profile	0.713	56
17		S6012	P14112	Takviyeli Kanat Profili Reinforced Vent Profile	1.125	57
18		S6017	P14113	Takviyeli Kanat Profili Reinforced Vent Profile	1.118	57
19		S6009	P14111	Kanat Profili Vent Profile	0.757	57
20		S6021	P14140	Kasa Profili Frame Profile	1.124	57
21		S6023	P14142	Kanat Profili Vent Profile	1.259	58
22		S6030	P14151	Kanat Profili Vent Profile	0.970	58
23		S6022	P14137	Kapak Profili Cap Profile	0.348	59
24		S6010	P14114	Kenet Profili Connection Profile	0.371	59

PROFİLLER

PROFILES

NO #	PROFİL RESMİ PROFILE PICTURE	SİSTEM KODU SYSTEM CODE	PROFİL NO PROFILE NO	AÇIKLAMA DESCRIPTION	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT (kg/m)	SAYFA NO PAGE NO
25		S6011	P14115	Orta Birleşim Profili Middle Connection Profile	0.748	59
26		S6013	P14116	Damlalık Profili Sill Profile	0.253	59
27		S6014	P14117	Birleşim Profili Connection Profile	0.214	59
28		S6020	P14136	Birleşim Profili Connection Profile	0.096	59
29		ST12031	P14040	Kanat Profili Vent Profile	1.153	60
30		ST12033	P14042	Kapak Profili CapProfile	0.112	60
31		ST12035	P14044	Kapak Profili CapProfile	0.253	60
32		G1602	P14134	Cam Çita Profili Glazing Bead Profile	0.122	60
33		G1606	P14135	Cam Çita Profili Glazing Bead Profile	0.138	60
34		L0105	P11016	Köşe Takoza Profili Corner Cleat Profile	2.122	61
35		L0162	P11029	Köşe Takoza Profili Corner Cleat Profile	3.868	62
36		L0170	P11006	Köşe Takoza Profili Corner Cleat Profile	3.892	62

PROFİLLER / PROFILES




Kod / Code : S6001

Profil No / Profile No : P14101

Ağırlık / Weight : 1.290 kg/m

JX : 22.9 cm⁴

JY : 10.9 cm⁴



Kod / Code : S6002


Profil No / Profile No : P14102

Ağırlık / Weight : 1.490 kg/m

JX : 38.0 cm⁴

JY : 11.2 cm⁴

PROFİLLER / PROFILES




Kod / Code : S6003

Profil No / Profile No : P14103

Ağırlık / Weight : 1.927 kg/m

JX : 91.0 cm⁴

JY : 15.6 cm⁴



Kod / Code : S6004


Profil No / Profile No : P14104

Ağırlık / Weight : 2.178 kg/m

JX : 127.7 cm⁴

JY : 16.9 cm⁴

PROFİLLER / PROFILES




Kod / Code : S6018

Profil No / Profile No : P14105

Ağırlık / Weight : 1.627 kg/m

JX : 39.6 cm⁴

JY : 18.2 cm⁴



Kod / Code : S6019


Profil No / Profile No : P14106

Ağırlık / Weight : 1.627 kg/m

JX : 46.8 cm⁴

JY : 15.4 cm⁴


PROFİLLER / PROFILES



Kod / Code : S6024

Profil No / Profile No : P14145

Ağırlık / Weight : 1.344 kg/m

JX : 23.8 cm⁴JY : 12.3 cm⁴


Kod / Code : S6025

Profil No / Profile No : P14146

Ağırlık / Weight : 1.544 kg/m

JX : 39.0 cm⁴JY : 12.5 cm⁴

PROFİLLER / PROFILES




Kod / Code : S6026

Profil No / Profile No : P14147

Ağırlık / Weight : 2.012 kg/m

JX : 94.9 cm⁴

JY : 17.7 cm⁴



Kod / Code : S6027


Profil No / Profile No : P14148

Ağırlık / Weight : 2.264 kg/m

JX : 131.8 cm⁴

JY : 18.9 cm⁴


PROFİLLER / PROFILES



Kod / Code : S6028

Profil No / Profile No : P14149

Ağırlık / Weight : 1.681 kg/m

JX : 40.8 cm⁴JY : 19.7 cm⁴


Kod / Code : S6029

Profil No / Profile No : P14150

Ağırlık / Weight : 1.681 kg/m

JX : 47.7 cm⁴JY : 17.0 cm⁴


PROFİLLER / PROFILES



Kod / Code : S6005

Profil No / Profile No : P14107


Ağırlık / Weight : 1.015 kg/m

JX : 12.6 cm⁴JY : 6.9 cm⁴

Kod / Code : S6006

Profil No / Profile No : P14108


Ağırlık / Weight : 1.022 kg/m

JX : 16.5 cm⁴JY : 9.2 cm⁴

Kod / Code : S6007

Profil No / Profile No : P14109

Ağırlık / Weight : 0.912 kg/m

JX : 11.4 cm⁴JY : 6.1 cm⁴


Kod / Code : S6008

Profil No / Profile No : P14110

Ağırlık / Weight : 0.713 kg/m

JX : 4.5 cm⁴JY : 3.4 cm⁴


PROFİLLER / PROFILES



Kod / Code : S6012

Profil No / Profile No : P14112


Ağırlık / Weight : 1.125 kg/m

JX : 24.2 cm⁴JY : 6.2 cm⁴

Kod / Code : S6017

Profil No / Profile No : P14113


Ağırlık / Weight : 1.118 kg/m

JX : 24.3 cm⁴JY : 5.1 cm⁴

Kod / Code : S6009

Profil No / Profile No : P14111

Ağırlık / Weight : 0.757 kg/m

JX : 7.1 cm⁴JY : 4.2 cm⁴


Kod / Code : S6021

Profil No / Profile No : P14140

Ağırlık / Weight : 1.124 kg/m

JX : 28.0 cm⁴JY : 6.2 cm⁴

PROFİLLER / PROFILES




Kod / Code : S6023

Profil No / Profile No : P14142

Ağırlık / Weight : 1.259 kg/m

JX : 37.3 cm⁴

JY : 9.1 cm⁴



Kod / Code : S6030

Profil No / Profile No : P14151

Ağırlık / Weight : 0.970 kg/m

JX : 14.9 cm⁴

JY : 6.6 cm⁴


PROFİLLER / PROFILES



Kod / Code : S6022

Profil No / Profile No : P14137


Ağırlık / Weight : 0.348 kg/m



Kod / Code : S6011

Profil No / Profile No : P14115


Ağırlık / Weight : 0.748 kg/m



Kod / Code : S6010

Profil No / Profile No : P14114


Ağırlık / Weight : 0.371 kg/m



Kod / Code : S6013

Profil No / Profile No : P14116


Ağırlık / Weight : 0.253 kg/m



Kod / Code : S6014

Profil No / Profile No : P14117

Ağırlık / Weight : 0.214 kg/m




Kod / Code : S6020


Profil No / Profile No : P14136

Ağırlık / Weight : 0.096 kg/m


PROFİLLER / PROFILES




Kod / Code : ST12031
Profil No / Profile No : P14040
Ağırlık / Weight : 1.153 kg/m
JX : 24.1 cm⁴
JY : 7.8 cm⁴




Kod / Code : ST12035
Profil No / Profile No : P14044
Ağırlık / Weight : 0.253 kg/m



Kod / Code : ST12033
Profil No / Profile No : P14042
Ağırlık / Weight : 0.112 kg/m




Kod / Code : G1602
Profil No / Profile No : P14134
Ağırlık / Weight : 0.122 kg/m



Kod / Code : G1606
Profil No / Profile No : P14135
Ağırlık / Weight : 0.138 kg/m

PROFİLLER / PROFILES




Kod / Code : L0105

Profil No / Profile No : P11016


Ağırlık / Weight : 2.122 kg/m

KÖŞE TAKOZLARI / CORNER CLEATS			
PROFİL NO. SYSTEM CODE	 L m	AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
S6001	L0105	105L565	56,5 mm
S6002	L0105	105L565	56,5 mm
S6003	L0105	105L1015	101,5 mm
S6004	L0105	105L1015	101,5 mm
S6007	L0105	105L302	30,2 mm
S6018	L0105	105L565	56,5 mm
S6019	L0105	105L565	56,5 mm
S6021	L0105	105L659	65,9 mm
S6024	L0105	105L565	56,5 mm
S6025	L0105	105L565	56,5 mm
S6026	L0105	105L1015	101,5 mm
S6027	L0105	105L1015	101,5 mm
S6028	L0105	105L565	56,5 mm
S6029	L0105	105L565	56,5 mm

PROFİLLER / PROFILES




KÖŞE TAKOZLARI / CORNER CLEATS			
PROFİL NO. SYSTEM CODE	 L m	AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
S6030	L0170	170L302	30,2 mm





KÖŞE TAKOZLARI			
PROFİL NO. SYSTEM CODE	 L m	AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
ST12031	L0162	162L333	33,3 mm

DETAYLAR DETAILS



DETAYLAR / DETAILS





SÜRME DETAYI
SLIDING DETAIL




DETAYLAR / DETAILS

SÜRME DETAYI
SLIDING DETAIL


DETAYLAR / DETAILS

SÜRME DETAYI
SLIDING DETAIL




DETAYLAR / DETAILS




SÜRME DETAYI
SLIDING DETAIL




DETAYLAR / DETAILS

SÜRME DETAYI
SLIDING DETAIL



DETAYLAR / DETAILS





SÜRME DETAYI
SLIDING DETAIL




DETAYLAR / DETAILS

SÜRME DETAYI
SLIDING DETAIL


DETAYLAR / DETAILS

SÜRME DETAYI
SLIDING DETAIL


DETAYLAR / DETAILS




SÜRME DETAYI
SLIDING DETAIL





DETAYLAR / DETAILS





SÜRME DETAYI
SLIDING DETAIL






DETAYLAR / DETAILS

SÜRME DETAYI
SLIDING DETAIL



DETAYLAR / DETAILS

SÜRME DETAYI
SLIDING DETAIL




DETAYLAR / DETAILS

SÜRME DETAYI
SLIDING DETAIL


DETAYLAR / DETAILS

SÜRME DETAYI
SLIDING DETAIL


DETAYLAR / DETAILS

SÜRME DETAYI
SLIDING DETAIL


DETAYLAR / DETAILS






DETAYLAR / DETAILS



SÜRME DETAYI
SLIDING DETAIL



DETAYLAR / DETAILS

SÜRME DETAYI
SLIDING DETAIL


ANKA

S6000


ISI YALITIMSIZ SÜRME SİSTEMİ




FABRİKASYON DETAYLARI / FABRICATION DETAILS



FABRİKASYON DETAYLARI / FABRICATION DETAILS




FABRİKASYON DETAYLARI / FABRICATION DETAILS




FABRİKASYON DETAYLARI / FABRICATION DETAILS

A.0004.0046A




ST6017




ST6017


A.0004.0046B




FABRİKASYON DETAYLARI / FABRICATION DETAILS




FABRİKASYON DETAYLARI / FABRICATION DETAILS





FABRİKASYON DETAYLARI / FABRICATION DETAILS



FABRİKASYON DETAYLARI / FABRICATION DETAILS



STATİK DEĞERLER / STATICS VALUES



Düzgün yayılı yük durumuna göre atalet momenti formülü

Moment of inertia formula according to uniformly distributed load

$$I_x = \frac{5qxaxL^4}{384xEf}$$

I_x: Gerekli profil atalet değeri cm⁴ / Profile inertia value

q: Rüzgar yükü kg/m² / Wind load

a: Kanat genişliği cm / Vent width

L: Kanat yüksekliği cm / Vent height

E: Alüminyum elastisite modülü kg/cm² /

Aluminum young's modulus







f: Gerekli sehim cm / Deflection

Alüminyum Elastisite Modülü: 700.000 kg/cm²




Aluminum Young's Modulus: 700.000 kg/cm²

Sehim kriteri L/200'e göre hesaplanmıştır.





Test of deflection has calculated based on L/200





FABRİKASYON DETAYLARI / FABRICATION DETAILS



FABRİKASYON DETAYLARI / FABRICATION DETAILS



FABRİKASYON DETAYLARI / FABRICATION DETAILS





ANKA






S6000

ISI YALITIMSIZ SÜRME SİSTEMİ










AKSESUARLAR ACCESSORIES









AKSESUARLAR / ACCESSORIES

	A.0001.0001 3 MM CAM FİTİLİ 3 MM GLAZING GASKET Malzeme /Material : EPDM Ağırlık /Weight : 32 gr/m Paket /Package : 375 m/ 12 kg		A.0001.0110 CAM FİTİL (24 MM) GLAZING GASKET(24 MM) Malzeme /Material : EPDM Ağırlık /Weight : 139 gr/m Paket /Package : 86 m/ 12 kg
	A.0001.0107 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme /Material : EPDM Ağırlık /Weight : 17 gr/m Paket /Package : 705 m/ 12 kg		A.0001.0111 CAM FİTİL (24 MM) GLAZING GASKET(24 MM) Malzeme /Material : EPDM Ağırlık /Weight : 193 gr/m Paket /Package : 62 m/ 12 kg
	A.0001.0108 RAY FİTİLİ RAIL GASKET Malzeme /Material : EPDM Ağırlık /Weight : 55 gr/m Paket /Package : 218 m/ 12 kg		A.0013.0002 KIL FİTİL BRUSH SEAL
	A.0001.0109 STOPER FİTİL STOPPER GASKET Malzeme /Material : EPDM Ağırlık /Weight : 552 gr/m Paket /Package : 21 m/ 12 kg		A.0013.0003 KIL FİTİL BRUSH SEAL
	A.0001.0097 RAY FİTİLİ RAIL GASKET Malzeme /Material : EPDM		A.0013.0007 KIL FİTİL BRUSH SEAL










AKSESUARLAR / ACCESSORIES

	A.0003.0023 PVC U İZOLATÖR PVC U INSULATOR		A.0003.0028 PVC ORTA KENET PVC MIDDLE CONNECTION
	A.0003.0024 PVC KENET PROFİLİ PVC CONNECTION PROFILE		A.0012.0007 ÇİFTLİ RULMAN PULLEY WITH DOUBLE WHEELS
	A.0003.0025 PVC İSPANYOLET PROFİLİ PVC ESPAGNOLETTE PROFILES		A.0012.0006 ÇİFTLİ RULMAN PULLEY WITH DOUBLE WHEELS
	A.0003.0026 PVC TAŞIYICI TAKOZ PVC SUPPORT PIECE		A.0008.0012 SÜRME KİLİT SLIDING LOCK
	A.0003.0027 PVC ORTA BİRLEŞİM PVC MIDDLE CONNECTION		A.0009.0014 KİLİT KARŞILIĞI FOREND FOR SLIDING LOCK

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

	A.0008.0013 GÖMME SÜRGÜ KİLİT INSERT SLIDING LOCK		A.0004.0044A A.0004.0044B ADAPTÖR KAPAK SETİ S6000 İÇİN ADAPTER CAP KIT FOR S6000
	A.0007.0015 SÜRME KOLU SLIDING HANDLE		A.0004.0045A A.0004.0045B ADAPTÖR KAPAK SETİ ADAPTER CAP KIT
	A.0004.0042 RAY KAPAĞI RAIL CAP		A.0004.0046A A.0004.0046B ADAPTÖR KAPAK SETİ ADAPTER CAP KIT
	A.0004.0041 TOZLUK PARÇASI PIECE		A.0004.0047A A.0004.0047B ADAPTÖR KAPAK SETİ ADAPTER CAP KIT
	A.0004.0043 ADAPTÖR KAPAK SETİ (ST6006-ST6006) ADAPTER CAP KIT		A.0024.0002 ÇELİK RAY STEEL RAIL

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

	A.0015.0015 PASLANMAZ KÖŞE ÇAVUŞU STAINLESS STEEL CORNER PIECE		A.0003.0034 PVC U İZOLATÖR PVC U INSULATOR
	A.0015.0005 PASLANMAZ KÖŞE ÇAVUŞU STAINLESS STEEL CORNER PIECE		A.0004.0052 PVC İSPANYOLET PROFİLİ S6007-S6030 İÇİN 120 MM PVC ESPAGNOLETTE PROFILES FOR S6007-S6030 120 MM
	A.0004.0011 PVC TAHLİYE KAPAĞI PVC DRAINAGE COVER		A.0004.0055 SPACER TAKOZU S6005 İÇİN (50MM) SPACER SUPPORT PIECE FOR S6005 (50 MM)
	A.0004.0039 SU TAHLİYESİ WATER DRAINAGE		A.0004.0056 SPACER TAKOZU S6007-S6030 İÇİN (50MM) SPACER SUPPORT PIECE FOR S6007-S6030 (50 MM)
	A.0003.0033 PVC ADAPTÖR PVC ADAPTER		

