


ST6000

ISI YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
SLIDING SYSTEM WITH THERMAL INSULATION













KASA DERİNLİĞİ / <i>FRAME DEPTH</i>	min.60mm - max.105mm
KANAT DERİNLİĞİ / <i>VENT DEPTH</i>	min.33,7mm - max.37,5mm
PROFİL ET KALINLIĞI / <i>PROFILE WALL THICKNESS</i>	1,5mm
CAM KALINLIĞI / <i>GLASS THICKNESS</i>	20 / 24 / 26,8mm
ISI BARIYERLERİ / <i>THERMAL INSULATORS</i>	14,8 / 18mm

KULLANIM SEÇENEKLERİ / APPLICATION ALTERNATIVES

	KAPI DOOR	PENCERE WINDOW
BASİT SÜRME / <i>SLIDING</i>	•	•
45°- 90° KANAT BİRLEŞİMİ / <i>90° VENT COMBINATION</i>	•	•
CAM ÇITALI ve ÇITASIZ KANAT / <i>VENT WITH AND WITHOUT GLAZING BEAD</i>	•	•
SİNEKLİK / <i>INSECT SCREEN</i>	•	•
SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2 (<i>THERMAL INSULATION VALUE</i>)		
	4.10~5.60 W/m²K	



PROFILLER
PROFILES

PROFİLLER

PROFILES


NO #	PROFİL RESMİ PROFILE PICTURE	SİSTEM KODU SYSTEM CODE	PROFİL NO PROFILE NO	AÇIKLAMA DESCRIPTION	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT (kg/m)	SAYFA NO PAGE NO
1		ST6001	P14118 P14119	Kasa Profili Frame Profile	1.470	108
2		ST6002	P14120 P14119	Kasa Profili Frame Profile	1.722	108
3		ST6003	P14118 P14121 P14119	Kasa Profili Frame Profile	2.358	109
4		ST6004	P14120 P14121 P14119	Kasa Profili Frame Profile	2.609	109
5		ST6015	P14118 P14122	Kasa Profili Frame Profile	2.130	110
6		ST6016	P14123 P14119	Kasa Profili Frame Profile	2.129	110
7		ST6018	P14124 P14119	Kasa Profili Frame Profile	1.859	111
8		ST6019	P14120 P14125	Kasa Profili Frame Profile	1.859	111
9		ST6005	P14126 P14126	Kanat Profili Vent Profile	1.135	112
10		ST6006	P14127 P14127	Kanat Profili Vent Profile	1.237	112
11		ST6007	P14128 P14129	Kanat Profili Vent Profile	1.110	112
12		ST6008	P14130 P14130	Kanat Profili Vent Profile	0.811	112
13		ST6023	P14141 P14141	Kanat Profili Vent Profile	1.671	113
14		ST6024	P14143 P14144	Kanat Profili Vent Profile	1.278	113
15		ST6025	P14152 P14153	Kasa Profili Frame Profile	1.097	113
16		ST6009	P14131	Kanat Profili Vent Profile	0.627	114
17		ST6012	P14132	Takviyeli Kanat Profili Reinforced Vent Profile	0.996	114
18		ST6017	P14133	Takviyeli Kanat Profili Reinforced Vent Profile	0.989	114
19		ST6021	P14138 P14139 P14118	Kasa Profili Frame Profile	1.597	114
20		S6022	P14137	Kapak Profili Cap Profile	0.348	114
21		S6010	P14114	Kenet Profili Connection Profile	0.371	115
22		S6011	P14115	Orta Birleşim Profili Middle Connection Profile	0.748	115
23		S6013	P14116	Damlalık Profili Sill Profile	0.253	115
24		S6014	P14117	Birleşim Profili Connection Profile	0.214	115

PROFİLLER

PROFILES

NO #	PROFİL RESMİ PROFILE PICTURE	SİSTEM KODU SYSTEM CODE	PROFİL NO PROFILE NO	AÇIKLAMA DESCRIPTION	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT (kg/m)	SAYFA NO PAGE NO
25		S6020	P14136	Birleşim Profili Connection Profile	0.095	115
26		ST12031	P14040	Kanat Profili Vent Profile	1.153	116
27		ST12033	P14042	Kapak Profili Cap Profile	0.112	116
28		ST12035	P14044	Kapak Profili Cap Profile	0.253	116
29		G1602	P14134	Cam Çita Profili Glazing Bead Profile	0.122	116
30		G1606	P14135	Cam Çita Profili Glazing Bead Profile	0.138	116
31		L0105	P11016	Köşe Takoza Profili Corner Cleat Profile	2.122	117
32		L0162	P11029	Köşe Takoza Profili Corner Cleat Profile	3.868	118
33		L0170	P11006	Köşe Takoza Profili Corner Cleat Profile	3.892	118

PROFİLLER / PROFILES




Kod / Code : ST6001

Profil No / Profile No : P14118-P14119

Ağırlık / Weight : 1.470 kg/m

JX : 23.4 cm⁴

JY : 8.7 cm⁴



Kod / Code : ST6002


Profil No / Profile No : P14120-P14119

Ağırlık / Weight : 1.722 kg/m

JX : 38.7 cm⁴

JY : 9.4 cm⁴

PROFILLER / PROFILES




Kod / Code : ST6003

Profil No / Profile No : P14118-P14121-P14119

Ağırlık / Weight : 2.358 kg/m

JX: 96.7 cm⁴

JY: 10.5 cm⁴



Kod / Code : ST6004


Profil No / Profile No : P14120-P14121-P14119

Ağırlık / Weight : 2.609 kg/m

JX : 133.3 cm⁴

JY : 11.4 cm⁴

PROFİLLER / PROFILES




Kod / Code : ST6015

Profil No / Profile No : P14118-P14122

Ağırlık / Weight : 2.130 kg/m

JX : 70.8 cm⁴

JY : 16.4 cm⁴



Kod / Code : ST6016


Profil No / Profile No : P14123-P14119

Ağırlık / Weight : 2.129 kg/m

JX : 69.7 cm⁴

JY : 16.4 cm⁴


PROFİLLER / PROFILES



Kod / Code : ST6018

Profil No / Profile No : P14124-P14119

Ağırlık / Weight : 1.859 kg/m

JX : 30.2 cm⁴JY : 19.2 cm⁴


Kod / Code : ST6019

Profil No / Profile No : P14120-P14125

Ağırlık / Weight : 1.859 kg/m

JX : 35.5 cm⁴JY : 16.3 cm⁴


PROFİLLER / PROFILES



Kod / Code : ST6005

Profil No / Profile No : P14126-P14126


Ağırlık / Weight : 1.135 kg/m

JX : 12.5 cm⁴JY : 5.4 cm⁴

Kod / Code : ST6007

Profil No / Profile No : P14128-P14129


Ağırlık / Weight : 1.110 kg/m

JX : 12.1 cm⁴JY : 4.8 cm⁴

Kod / Code : ST6006

Profil No / Profile No : P14127-P14127

Ağırlık / Weight : 1.237 kg/m

JX : 16.7 cm⁴JY : 7.2 cm⁴


Kod / Code : ST6008

Profil No / Profile No : P14130-P14130

Ağırlık / Weight : 0.811 kg/m

JX : 4.9 cm⁴JY : 2.4 cm⁴


PROFİLLER / PROFILES



Kod / Code : ST6023

Profil No / Profile No : P14141-P14141


Ağırlık / Weight : 1.671 kg/m

JX : 29.7 cm⁴JY : 10.1 cm⁴

Kod / Code : ST6024

Profil No / Profile No : P14143-P14144

Ağırlık / Weight : 1.278 kg/m

JX : 127.5 cm⁴JY : 7.5 cm⁴


Kod / Code : ST6025

Profil No / Profile No : P14152-P14153

Ağırlık / Weight : 1.097 kg/m

JX : 17.7 cm⁴JY : 1.4 cm⁴


PROFİLLER / PROFILES



Kod / Code : ST6009

Profil No / Profile No : P14131



Ağırlık / Weight : 0.627 kg/m

JX : 5.2 cm⁴JY : 2.3 cm⁴

Kod / Code : ST6017

Profil No / Profile No : P14133


Ağırlık / Weight : 0.989 kg/m

JX : 17.7 cm⁴JY : 3.6 cm⁴

Kod / Code : ST6012

Profil No / Profile No : P14132

Ağırlık / Weight : 0.996 kg/m

JX : 17.9 cm⁴JY : 4.7 cm⁴

Kod / Code : ST6021

Profil No / Profile No : P14138-P14139-P14118

Ağırlık / Weight : 1.597 kg/m


JX : 18.3 cm⁴JY : 7.2 cm⁴

Kod / Code : ST6022

Profil No / Profile No : P14137

Ağırlık / Weight : 0.348 kg/m


PROFİLLER / PROFILES



Kod / Code : S6010

Profil No / Profile No : P14114


Ağırlık / Weight : 0.371 kg/m



Kod / Code : S6013

Profil No / Profile No : P14116


Ağırlık / Weight : 0.253 kg/m



Kod / Code : S6011

Profil No / Profile No : P14115


Ağırlık / Weight : 0.748 kg/m



Kod / Code : S6020

Profil No / Profile No : P14136

Ağırlık / Weight : 0.095 kg/m




Kod / Code : S6014

Profil No / Profile No : P14117

Ağırlık / Weight : 0.214 kg/m


PROFİLLER / PROFILES



Kod / Code : ST12031

Profil No / Profile No : P14040


Ağırlık / Weight : 1.153 kg/m

JX : 24.1 cm⁴JY : 7.8 cm⁴

Kod / Code : ST12035

Profil No / Profile No : P14044


Ağırlık / Weight : 0.253 kg/m



Kod / Code : ST12033

Profil No / Profile No : P140442


Ağırlık / Weight : 0.112 kg/m



Kod / Code : G1602

Profil No / Profile No : P14134

Ağırlık / Weight : 0.122 kg/m




Kod / Code : G1606

Profil No / Profile No : P14135

Ağırlık / Weight : 0.138 kg/m

PROFİLLER / PROFILES




Kod / Code : L0105

Profil No / Profile No : P11016

Ağırlık / Weight : 2.122 kg/m

KÖŞE TAKOZLARI / CORNER CLEATS			
PROFİL NO. SYSTEM CODE	 L m	AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
ST6001	L0105	105L125	12,5 mm
ST6001	L0105	105L225	22,5 mm
ST6002	L0105	105L125	12,5 mm
ST6002	L0105	105L225	22,5 mm
ST6003	L0105	105L125	12,5 mm
ST6003	L0105	105L235	23,5 mm
ST6003	L0105	105L225	22,5 mm
ST6004	L0105	105L125	12,5 mm
ST6004	L0105	105L235	23,5 mm
ST6004	L0105	105L225	22,5 mm
ST6007	L0105	105L121	12,1 mm
ST6015	L0105	105L125	12,5 mm
ST6015	L0105	105L675	67,5 mm
ST6016	L0105	105L575	57,5 mm
ST6016	L0105	105L225	22,5 mm
ST6018	L0105	105L125	12,5 mm
ST6018	L0105	105L225	22,5 mm
ST6019	L0105	105L125	12,5 mm
ST6019	L0105	105L225	22,5 mm
ST6021	L0105	105L125	12,5 mm
ST6021	L0105	105L151	15,1 mm

PROFİLLER / PROFILES




Kod / Code : L0170

Profil No / Profile No : P11006

Ağırlık / Weight : 3.892 kg/m

KÖŞE TAKOZLARI / CORNER CLEATS			
PROFİL NO. SYSTEM CODE	 L m	AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
ST6024	L0170	170L121	12,1 mm



Kod / Code : L0162

Profil No / Profile No : P11029


Ağırlık / Weight : 3.868 kg/m

KÖŞE TAKOZLARI / CORNER CLEATS			
PROFİL NO. SYSTEM CODE	 L m	AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
ST12031	L0162	162L333	33,3 mm




DETAYLAR
DETAILS


DETAYLAR / DETAILS





DETAYLAR / DETAILS




SÜRME DETAYI
SLIDING DETAIL




DETAYLAR / DETAILS





DETAYLAR / DETAILS




SÜRME DETAYI
SLIDING DETAIL




DETAYLAR / DETAILS

SÜRME DETAYI
SLIDING DETAIL


DETAYLAR / DETAILS




SÜRME DETAYI
SLIDING DETAIL





DETAYLAR / DETAILS




SÜRME DETAYI
SLIDING DETAIL




DETAYLAR / DETAILS

SÜRME DETAYI
SLIDING DETAIL



DETAYLAR / DETAILS




SÜRME DETAYI
SLIDING DETAIL




DETAYLAR / DETAILS

SÜRME DETAYI
SLIDING DETAIL


DETAYLAR / DETAILS




SÜRME DETAYI
SLIDING DETAIL




DETAYLAR / DETAILS




15
SÜRME DETAYI
SLIDING DETAIL






DETAYLAR / DETAILS





SÜRME DETAYI
SLIDING DETAIL






DETAYLAR / DETAILS

SÜRME DETAYI
SLIDING DETAIL


DETAYLAR / DETAILS

SÜRME DETAYI
SLIDING DETAIL


DETAYLAR / DETAILS

SÜRME DETAYI
SLIDING DETAIL


DETAYLAR / DETAILS




DETAYLAR / DETAILS




26

SÜRME DETAYI
SLIDING DETAIL



DETAYLAR / DETAILS





SÜRME DETAYI
SLIDING DETAIL



DETAYLAR / DETAILS

SÜRME DETAYI
SLIDING DETAIL

DETAYLAR / DETAILS




ANKA

ST6000


ISI YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ




FABRİKASYON DETAYLARI / FABRICATION DETAILS



FABRİKASYON DETAYLARI / FABRICATION DETAILS




FABRİKASYON DETAYLARI / FABRICATION DETAILS




FABRİKASYON DETAYLARI / FABRICATION DETAILS

A.0004.0046A




ST6017




ST6017


A.0004.0046B




FABRİKASYON DETAYLARI / FABRICATION DETAILS



FABRİKASYON DETAYLARI / FABRICATION DETAILS





FABRİKASYON DETAYLARI / FABRICATION DETAILS

KERTMELER
NOTCHING

STATİK DEĞERLER / STATICS VALUES

SÜRME SİSTEM STATİK ANALİZİ / SLIDING SYSTEM STATIC ANALYSIS









Düzgün yayılı yük durumuna göre atalet momenti formülü
Moment of inertia formula according to uniformly distributed load

$$I_x = \frac{5 \times q \times a \times L^4}{384 \times E \times f}$$




I_x: Gerekli profil atalet değeri cm⁴ / Profile inertia value
q: Rüzgar yükü kg/m² / Wind load
a: Kanat genişliği cm / Vent width
L: Kanat yüksekliği cm / Vent height
E: Alüminyum elastisite modülü kg/cm² / Aluminum young's modul's
f: Gerekli sehim cm / Deflection

Alüminyum Elastisite Modülü: 700.000 kg/cm²
Aluminum Young's Modulus: 700.000 kg/cm²






Sehim kriteri L/200'e göre hesaplanmıştır.
Test of deflection has calculated based L/200



FABRİKASYON DETAYLARI / FABRICATION DETAILS






FABRİKASYON DETAYLARI / FABRICATION DETAILS

KASA-KANAT SU TAHLİYE İŞLEMLERİ
FRAME-VENT DRAINAGE APPLICATION

FABRİKASYON DETAYLARI / FABRICATION DETAILS






KASA-KANAT SU TAHLİYE İŞLEMLERİ

FRAME-VENT DRAINAGE APPLICATION












AKSESUARLAR
ACCESSORIES











AKSESUARLAR / ACCESSORIES

	A.0001.0001 3 MM CAM FİTİLİ 3 MM GLAZING GASKET Malzeme /Material : EPDM Ağırlık /Weight : 32 gr/m Paket /Package : 375 m/ 12 kg		A.0001.0110 CAM FİTİL (24 MM) GLAZING GASKET (24 MM) Malzeme /Material : EPDM Ağırlık /Weight : 139 gr/m Paket /Package : 86 m/ 12 kg
	A.0001.0107 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme /Material : EPDM Ağırlık /Weight : 17 gr/m Paket /Package : 705 m/ 12 kg		A.0001.0111 CAM FİTİL (24 MM) GLAZING GASKET (24 MM) Malzeme /Material : EPDM Ağırlık /Weight : 193 gr/m Paket /Package : 62 m/ 12 kg
	A.0001.0108 RAY FİTİLİ RAIL GASKET Malzeme /Material : EPDM Ağırlık /Weight : 55 gr/m Paket /Package : 218 m/ 12 kg		A.0013.0002 KIL FİTİL BRUSH SEAL
	A.0001.0109 STOPER FİTİL STOPPER GASKET Malzeme /Material : EPDM Ağırlık /Weight : 552 gr/m Paket /Package : 21 m/ 12 kg		A.0013.0003 KIL FİTİL BRUSH SEAL
	A.0001.0097 RAY FİTİLİ RAIL GASKET Malzeme /Material : EPDM		A.0013.0007 KIL FİTİL BRUSH SEAL









AKSESUARLAR / ACCESSORIES

	A.0003.0023 PVC U İZOLATÖR PVC U INSULATOR		A.0003.0028 PVC ORTA KENET PVC MIDDLE CONNECTION
	A.0003.0024 PVC KENET PROFİLİ PVC CONNECTION PROFILE		A.0012.0007 ÇİFTLİ RULMAN PULLEY WITH DOUBLE WHEELS
	A.0003.0025 PVC İSPANYOLET PROFİLİ EURO CHANNEL PVC PROFILE		A.0012.0006 ÇİFTLİ RULMAN PULLEY WITH DOUBLE WHEELS
	A.0003.0026 PVC TAŞIYICI TAKOZ PVC SUPPORT PIECE		A.0008.0012 SÜRME KİLİT SLIDING LOCK
	A.0003.0027 PVC ORTA BİRLEŞİM PVC MIDDLE CONNECTION		A.0009.0014 KİLİT KARŞILIĞI FOREND FOR SLIDING LOCK

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

	A.0008.0013 GÖMME SÜRGÜ KİLİT INSERT SLIDING LOCK		A.0004.0057A A.0004.0057B ADAPTÖR KAPAK SETİ ST6000 İÇİN ADAPTER CAP KIT FOR ST6000
	A.0007.0015 SÜRME KOLU SLIDING HANDLE		A.0004.0045A A.0004.0045B ADAPTÖR KAPAK SETİ ADAPTER CAP KIT
	A.0004.0042 RAY KAPAĞI RAIL CAP		A.0004.0046A A.0004.0046B ADAPTÖR KAPAK SETİ ADAPTER CAP KIT
	A.0004.0041 TOZLUK PARÇASI PIECE		A.0004.0047A A.0004.0047B ADAPTÖR KAPAK SETİ ADAPTER CAP KIT
	A.0004.0043 ADAPTÖR KAPAK SETİ ADAPTER CAP KIT		A.0024.0002 ÇELİK RAY STEEL RAIL

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

	A.0015.0015 PASLANMAZ KÖŞE ÇAVUŞU STAINLESS STEEL CORNER PIECE		A.0003.0034 PVC U İZOLATÖR PVC U INSULATOR
	A.0015.0005 PASLANMAZ KÖŞE ÇAVUŞU STAINLESS STEEL CORNER PIECE		A.0004.0052 PVC İSPANYOLET PROFİLİ S6007-S6030 İÇİN 120 MM PVC ESPAGNOLETTE PROFILES FOR S6007-S6030 120 MM
	A.0004.0011 PVC TAHLİYE KAPAĞI PVC DRAINAGE COVER		A.0004.0055 SPACER TAKOZU ST6005 İÇİN (50MM) SPACER SUPPORT PIECE FOR ST6005 (50 MM)
	A.0004.0039 SU TAHLİYESİ WATER DRAINAGE		A.0004.0056 SPACER TAKOZU ST6007-ST6024 İÇİN (50MM) SPACER SUPPORT PIECE FOR ST6007-ST6024 (50 MM)
	A.0003.0033 PVC ADAPTÖR PVC ADAPTER		

